

DIESSE TOOLING

tools & tooling solutions



PNEUMATIC AND ELECTRIC TAPPING MACHINES

MASCHIATRICI PNEUMATICHE ED ELETTRICHE

PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE GEWINDESCHNEIDMASCHINEN

TAP – TAE

TARAUDEUSE PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES

ROSCADORAS NEUMÁTICAS Y ELÉCTRICAS

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

NEW!

TAP

NEW!



PNEUMATIC TAPPING MACHINES

- ✓ swivel head for different angles tapping
- ✓ it's ideal for heavy and difficult to move parts (e.g. mould screws)
- ✓ tapping chuck for quick-change collets



PNEU-GEWINDESCHNEIDMASCHINEN

- ✓ schwenkbarer kopf
- ✓ ideal für schwere und schwer zu bewegende teile (z. b. formschrauben)
- ✓ futter für schnellwechselspannzangen



ROSCADORAS NEUMÁTICAS

- ✓ cabezal giratorio
- ✓ ideal para piezas pesadas (por ejemplo, tornillos de moldes)
- ✓ mandril para pinzas de cambio rápido

MASCHIATRICI PNEUMATICHE



- ✓ testa orientabile per maschiature universali
- ✓ ideale per particolari pesanti (esempio viti per stampi)
- ✓ mandrino maschiatore per bussole portamaschi cambio rapido

TARAUDEUSE PNEUMATIQUE




- ✓ tête pivotante
- ✓ idéal pour les pièces lourdes (p. ex. vis de moule)
- ✓ mandrin pour pinces de serrage à changement rapide

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ СТАНКИ



- ✓ поворотная головка; идеально подходит для тяжелых деталей (например, винтов для пресс-форм)
- ✓ патрон для быстросменных цанг



INCLUDED 1 SET OF COLLETS
INCLUSO 1 SET DI BUSSOLE
1 SATZ SPANNZANGEN ENTHALTEN



DSTP.622.12	COLLETS	M2-M12
DSTP.622.16	COLLETS	M3-M16
DSTP.622.24	COLLETS	M6-M24

CODE	MODEL	RANGE	HEAD	WORKING AREA mm	RPM	WEIGHT
DSTP.110.08	TAP-8U	M2-M8	UNIVERSAL	R 330-1000	700	19 kg
DSTP.110.12	TAP-12U	M3-M12	UNIVERSAL	R 330-1000	400	20 kg
DSTP.110.16	TAP-16U	M3-M16	UNIVERSAL	R 330-1000	250	22 kg
DSTP.110.24	TAP-24U	M6-M24	UNIVERSAL	R 330-1000	90/250	28 kg



TAE



ELECTRIC TAPPING MACHINES

- ✓ swivel head and servo driver control with intelligent torque protection
- ✓ manual or automatic tapping program
- ✓ tapping chuck for quick-change collets

MASCHIATRICI ELETTRICHE



- ✓ testa orientabile e controllo servoazionamento protezione intelligente della coppia
- ✓ programma di maschiatura manuale o automatica
- ✓ adatte per bussole portamaschi cambio rapido



ELEKTRISCHER GEWINDERMASCHINE

- ✓ Schwenkkopf und Servoantriebssteuerung mit intelligentem Drehmomentschutz
- ✓ manuelles oder automatisches Gewindeprogramm
- ✓ futter für schnellwechselspannzangen

TARAUDEUSE ÉLECTRIQUES



- ✓ tête pivotante et contrôle du servomoteur avec protection intelligente du couple
- ✓ programme de taraudage manuel ou automatique
- ✓ pour pinces de serrage à changement rapide



ROSCADORAS ELÉCTRICAS

- ✓ cabezal giratorio para roscado en diferentes ángulos y control de servoaccionamiento con protección de par inteligente
- ✓ programa de roscado manual o automático
- ✓ mandril para pinzas de cambio rápido

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ СТАНКИ



- ✓ поворотная головка; управление сервоприводом с интеллектуальной защитой по крутящему моменту
- ✓ ручная или автоматическая программа нарезки
- ✓ подходит для быстросменных цанг

PROGRAMMING PANEL
PANNELLO DI PROGRAMMAZIONE
PROGRAMMIERFELD



INCLUDED 1 SET OF COLLETS
INCLUSO 1 SET DI BUSSOLE
1 SATZ SPANNZANGEN ENTHALTEN



DSTP.622.12	COLLETS	M2-M12
DSTP.622.16	COLLETS	M3-M16
DSTP.622.24	COLLETS	M6-M24
DSTP.622.36	COLLETS	M6-M36
DSTP.622.48	COLLETS	M12-M48

CODE	MODEL	RANGE	HEAD	WORKING AREA mm	RPM	VOLTAGE POWER	WEIGHT
DSTP.120.12	TAE-12U	M2-M12	UNIVERSAL	R 330-1000	660	220V/50HZ 600W	32 kg
DSTP.121.12S	TAE-12VS	M2-M12	VERTICAL	R 330-1000	1200	220V/50HZ 600W	32 kg
DSTP.120.16	TAE-16U	M3-M16	UNIVERSAL	R 330-1000	375	220V/50HZ 600W	32 kg
DSTP.120.24	TAE-24U	M6-M24	UNIVERSAL	R 370-1200	200	220V/50HZ 1200W	53 kg
DSTP.120.36	TAE-36U	M6-M36	UNIVERSAL	R 370-1200	125	220V/50HZ 1200W	56 kg
DSTP.120.48	TAE-48U	M12-M48	UNIVERSAL	R 405-1260	50/250 (*)	220V/50HZ 1200W	129 kg

(*) 50 rpm M33-M48

(*) 250 rpm M12-M30

DIESSE TOOLING
commerciale@dscat.at

DIESSE CONSULTING GmbH

PRIMOSCHGASSE 3
9020 KLAGENFURT A.W.
AUSTRIA

info@dscat.at
commerciale@dscat.at



Distributor

TAP-TAE
2024-03